

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する件

○厚生労働省告示第五百七十八号

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第七号）の一部を次のように改正する。

平成二十四年十一月三十日

厚生労働大臣 三井 辨雄

写植原稿4枚

第六中「別表第2に収載されている医薬品を」の下に、「同年十月一日以降においては別表第4に収載されている医薬品を」を、「別表第3に収載されている医薬品」の下に「平成二十五年四月一日以降においては、別表第5に収載されている医薬品を除く。」を加える。
別表第2に第12部として次のように加える。

品名	内用	補薬	第12部	追	規格	単位
(あ)						
テラステチン配合内用液					10mL	
テラステチン錠 10					10mg1錠	
④ テラステチン「ヒシヤマ」					10g	
テラステチン「N.P」					20%1g	
テラステチン錠 60mg					60mg1錠	
テラステチン錠 0.4					0.4mg1錠	
テラステチン錠 12.5mg					12.5mg1錠	
テラステチン錠 40μg					40μg1錠	
テラステチン錠 40μg					0.004%1g	
テラステチン錠 20mg					20mg1錠	
テラステチン錠 20mg					20mg1錠	
テラステチン錠 25					25%1g	
テラステチン錠 50					50%1g	
④ テラステチン錠 75					75mg1カプセル	
(い)						
イソソルビドシロップ 70% 「タイヨー」					70%1mL	
イソソルビドシロップ 40% 「タイヨー」					40%1g	
(え)						
塩化リゾチーム顆粒 30% 「トーワ」					30%1g	
塩化リゾチーム錠 30mg 「トーワ」					30mg1錠	
塩化リゾチームシロップ 0.5% 「トーワ」					0.5%1mL	
④ 塩化リゾチーム錠 5 「タツミ」					5mg1錠	
④ 塩化リゾチーム錠 10 「タツミ」					10mg1錠	
④ 塩化リゾチーム錠 20 「タツミ」					20mg1錠	
④ 塩化ロキサチジンセタート錠 37.5 「KN」					37.5mg1錠	
④ 塩化ロキサチジンセタート錠 75 「KN」					75mg1錠	
④ エソリゾシロップ 0.5% 「タツミ」					0.5%1mL	
(か)						
カルジール顆粒 20%					20%1g	
カルボクリン末					1g	
(く)						
クエン酸〈ハチ〉					10g	
クエン酸顆粒 2%					20mg1g	
④ クエン酸シロップ 50mg					50mg1錠	
(こ)						
④ クエン酸シロップ 100mg					100mg1錠	
クラウチナート錠 20mg					20mg1錠	
クラウチナート錠 40mg					40mg1錠	
④ グリホスチン錠 25					25mg1錠	
④ クールスパン錠 50					50mg1錠	
④ クレオスチンシロップ 0.01% 「タイヨー」					0.01%10mL	
④ クロルマジン酢酸エステル徐放錠 50mg 「タイヨー」					50mg1錠	
(け)						
④ ゲンテールナートシロップ 100mg 「東海」					100mg1カプセル	
(こ)						
④ コパニニン錠					60mg1錠	
④ コパニニン錠 50mg					50mg1錠	
(し)						
④ シメチジン錠 200mg 「サント」					200mg1錠	
④ シメチジン錠 200mg 「タイヨー」					200mg1錠	
④ シメチジン錠 20%					20%1g	
④ シロスチン錠 50mg 「N.P」					50mg1錠	
(ず)						
④ スカノール錠 60					60%1g	
④ スカノール錠 10mg					10mg1錠	
④ スカノール錠 30mg					30mg1錠	
④ スカノール錠 0.5%					0.5%1mL	
④ スタビロチン錠 0.01%					0.01%1g	
④ スルピリド錠 50mg 「タイヨー」					50mg1錠	
(せ)						
④ セクロゲンカプセル 250					250mg1カプセル	
④ セクロゲン錠 30mg					30mg1錠	
④ セクロゲン・P 配合カプセル					1カプセル	
④ セボキシムドリンシロップ小児用 5%					50mg1g	
④ セノノサイド内用液 2.4%					2.4%1mL	
(そ)						
④ ソラトロン顆粒小児用 100					100mg1g	
④ ソラネキノン錠 10					10mg1錠	
(た)						
④ タウソノール錠 250mg					250mg1錠	
④ タカミジン顆粒 20%					20%1g	
④ タカミジン錠 200mg					200mg1錠	
④ タカミジン錠 400mg					400mg1錠	
(ち)						
④ チザノソカプセル 150mg					150mg1カプセル	
④ チメピジウム臭化物錠 30mg 「タイヨー」					30mg1錠	
④ チナルボル錠 1mg					1mg1錠	

(エ)	デキストラン散 10%	10%1g
	テクトロール散	1g
	テフメチン細粒 20%	20%1g
(エ)	トコナールカプセル 200mg	200mg1カプセル
	トライコアカプセル 67mg	67mg1カプセル
	トライコアカプセル 100mg	100mg1カプセル
	トリアゾラム錠 0.25mg 「TUSU」	0.25mg1錠
	トリアムテレン錠 30mg 「イセイ」	30mg1錠
	トリメタゾン錠	100mg1錠
(な)	ナーセツト配合錠	1錠
(に)	ニカルジリート錠 20mg	20mg1錠
	ニコキサチン錠 200mg	200mg1錠
	ニチEネートカプセル 100mg	100mg1カプセル
	ニフェラートL錠 10	10mg1錠
(の)	ノンルカプセル 300	300mg1カプセル
(は)	ハイミジン錠 50mg	50mg1錠
	※ハツカ油 (東洋製化)	1mL
	バツサミン配合錠 A 330	330mg1錠
	パールキット散 1%	1%1g
	パールキット錠 2mg	2mg1錠
	パールキット錠 5mg	5mg1錠
	パールセキオン錠 10mg	10mg1錠
	パソホリータ細粒 20%	20%1g
(ひ)	ビホーア錠	1錠
	ビュージー配合顆粒	1g
	ビレイン錠 100mg	100mg1錠
	ビレンゼール錠 25	25mg1錠
(ふ)	フラボキサート塩酸塩錠 200mg 「タイヨー」	200mg1錠
	フラソドフェン錠 75mg	75mg1錠
	フルカジールカプセル 50mg	50mg1カプセル
	フルカジールカプセル 100mg	100mg1カプセル
	フルレールDS 1%	1%1g
	フルレール内用液 0.75%	0.75%1mL
	フロカテロール塩酸塩シロップ 5μg/mL 「タイヨー」	0.0005%1mL

	④ フロセミド錠 40mg 「フソー」	40mg1錠
	フロロエナチンカプセル 25mg	25mg1カプセル
(ほ)	ボチベルト細粒 10%	10%1g
	ホモクロールクリジン塩酸塩錠 10mg 「タイヨー」	10mg1錠
	ホルマゼン錠 25mg	25mg1錠
	ボソナールカプセル 125mg	125mg1カプセル
(み)	ミタチム錠 30mg	30mg1錠
	ミルフリーズ—5	1g
(め)	メキタジン小児用シロップ 0.03% 「タイヨー」	0.03%1mL
	メニエトール錠 6mg	6mg1錠
	メントリ—ズ錠 10	10mg1錠
(よ)	ヨ—ヤケール錠 80	80mg1錠
(り)	④ リカライシン錠 100mg	100mg1錠
	リストリ—ムカプセル 0.1mg	0.1mg1カプセル
	リストリ—ムカプセル 0.2mg	0.2mg1カプセル
	リスト—ルカプセル 0.25	0.25μg1カプセル
	リソチ—ム塩酸塩シロップ 0.5% 「タイヨー」	0.5%1mL
	リーダ—MM配合散	1g
	リチ—ム錠 30mg	30mg1錠
	リビデア—ルカプセル 67	67mg1カプセル
	リビデア—ルカプセル 100	100mg1カプセル
(れ)	レナピリンDS 0.2%	0.2%1g
品 名	注 射 薬	規 格 単 位
(い)	イセペラK注 17.12%	17.12%10mL1管
	1%コンドロン注	1%2mL1管
(え)	④ FAD注射液 (5mg) “フソー”	5mg1管
(お)	オキリコン注 20mg	20mg0.5mL1管
	オキリコン注 40mg	40mg1mL1管
	オキリコン注 80mg	80mg2mL1管
	オキリコン点滴静注用 20mg	20mg1瓶
(か)	ガシクロン注シリンジ 10mL	10mL1筒

(く)

⑧ ケーベラシン点滴静注用 100 mg
グリベルチン注射液 20 ml

(こ)

コンドロン注 2%
コンドロン注 3%
コンラックス注 2 mg

(し)

ジェノトロピニニクイック皮下注用 0.6 mg
ジェノトロピニニクイック皮下注用 1.0 mg
ジェノトロピニニクイック皮下注用 1.4 mg
ジノリン注射液 5%
10%食塩注射液「NP」
10%糖注射液「NP」

(す)

スズコイोटTc—99m 注セツト
スパスモパン注 20 mg

(た)

ダイヤピタン注 50 mg
タカミジン注射液 200 mg

(ち)

チチナ注 10 mg
チトラミン液「フノー」—4%

(と)

トライピー注

(つ)

ヒシズニン注 20 mg
ビスカルツ注 0.1%
ビスカルツ注 0.2%
ビスカルツ注 0.2%

ピセラルジン注射液 5 mg

ピタルフテ注射液

ヒューマリソンR 注キット

ヒューマリソンN 注キット

ヒューマリソン3ノ7 注キット

(ふ)

フトロバパン注射液 4 mg
フルスルチアミン注射液 50 mg 「PH」
フロセミド注 20 mg 「フノー」

(へ)

ペラソコソソ注シリンジ 600 mg

100mg1瓶
20ml1筒

2%2ml1管

3%2ml1管

0.2%1ml1管

0.6mg1筒

1.0mg1筒

1.4mg1筒

5%10ml1管

10%20ml1筒

10%20ml1筒

10MBq

2%1ml1管

50mg20ml1管

10%2ml1管

0.5%2ml1管

4%250ml1袋

10ml1管

300単位1キット

300単位1キット

300単位1キット

4mg1管

50mg20ml1管

20mg1管

0.1%50ml1瓶

0.2%50ml1瓶

0.2%100ml1瓶

2ml1管

10ml1管

300単位1キット

300単位1キット

300単位1キット

10ml1管

4mg1管

50mg20ml1管

20mg1管

600mg2ml1筒

(め)

メチルエフエドリソ注 40 mg 「フノー」

(も)

モイオパミン注 300
モイオパミン注 300

(ら)

ラジストミン注射液シリンジ 10 mg
ラニチジン注 50 mgシリンジ「タイヨー」

品

外

用

薬

(あ)

アズゾール錠 250
アズゾール錠 250

(い)

イソフルラン「AW」

(え)

⑧ 液化亜酸化窒素 (エア・ウオーター)
(お)

⑧※オリブ油 (東洋製化)
オールカットER液 (0.5%)

(か)

外用薬糖キョーチン
※カンフルチンキ (日医工フラーツ)

(き)

⑧ 希ヨードチンキ・Y I
(け)

ケトチフェン点鼻液 0.05% 「タイヨー」
(こ)

コンドロロンデキサ点眼・点耳・点鼻液 0.1%
コンドロロン点眼液 1%
コンドロロン点眼液 3%

(さ)

サラノックス 10%消毒液
(し)

⑧※親水軟膏 (山田)
(た)

タコソコソ組織接着用シート
タコソコソ組織接着用シート
タコソコソ組織接着用シート

(ふ)

⑧ フェノール・亜鉛華リニメント・Y I

4%1ml1管

61.24%50ml1袋

61.24%100ml1袋

10mg10ml1筒

50mg2ml1筒

250mg1錠

10 g

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10ml

10 g

10 g

10 g

10 g

10 g

10 g

10 g

10 g

10 g

プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 50 µg 「タイヨー」28噴霧用	2.04mg4mL1瓶
(ほ)	
ボルネゲン坐剤 25 mg	25mg1個
ボルネゲン坐剤 50 mg	50mg1個
ボソゴール消毒液 10 %	10%10mL
(め)	
メルカトア点眼液 1 %	1%1mL
メルカトア点眼液 2 %	2%1mL
(る)	
ルボック点眼液 0.1 %	0.1%1mL
(ろ)	
ローテル	10 g
ローテルリーフパップ	10 g
品名	規格単位
デソタカインカートリッジ	1.8mL1管

別表第3の次に次の二表を加える。

別表第4

品名	第1部	注	射	薬	剤	規格	単位
(そ)							
ゾメタ点滴静注用 4 mg						4mg	5mL1瓶

別表第5

品名	第1部	外	用	薬	剤	規格	単位
(根管治療剤)							
ヒボクロリットソリユーション 10 % 「日薬」							
(根管充填剤)							
クリフン							
(齶蝕抑制剤)							
フロアージェル							