

○薬事法施行令第三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分
(昭和五十五年九月二十七日)
(厚生省告示第百六十九号)

薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第十五条の二第一項第二号の規定に基づき、都道府県知事が行う薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の有効成分として次のものを指定し、昭和五十五年九月三十日から適用する。なお、都道府県知事が行う薬事法の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の有効成分として指定する件(昭和三十九年十二月厚生省告示第五百四十五号)は、昭和五十五年九月二十九日限り廃止する。

薬事法施行令第三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分
(平一八厚労告三六四・題名追加)

種類	有効成分
催眠鎮静薬	1 タンニン酸ジフェンヒドラミン 2 ブロムワレリル尿素
解熱鎮痛薬(かぜ薬を含む。)	1 アスピリン 2 アセトアミノフェン。ただし、1包中0.3g以下を含有する場合に限る。 3 イソプロピルアンチピリン 4 イブプロフェン 5 エテンザミド 6 d-塩酸メチルエフェドリン 7 カフェイン。ただし、1包中0.25g以下を含有する場合に限る。 8 カンゾウ 9 キキョウ 10 ケイヒ 11 シヤクヤク 12 酒石酸アリメマジン 13 ショウキョウ 14 ノスカピン 15 ブロムワレリル尿素。ただし、1包中0.5g以下を含有する場合に限る。 16 マレイン酸クロルフェニラミン 17 リン酸ジヒドロコデイン。ただし、1個中15mg以下を含有する場合及びシロップ剤であつて1日量中50mg以下を含有する場合に限る。
鎮暈うん薬	1 塩酸ジフェニドール 2 塩酸ピリドキシン 3 カフェイン。ただし、1包中0.25g以下を含有する場合に限る。 4 ジプロファイリン 5 臭化水素酸スコポラミン 6 炭酸水素ナトリウム 7 タンニン酸ジフェンヒドラミン 8 ブロムワレリル尿素。ただし、1個中0.5g以下を含有する場合に限る。 9 l-メントール
眼科用薬	硫酸亜鉛
耳鼻科用薬	1 塩酸プソイドエフェドリン 2 カフェイン。ただし、1包中0.25g以下を含有する場合に限る。 3 カンゾウ 4 グリチルリチン酸 5 酒石酸アリメマジン 6 ナファゾリン塩酸塩 7 マレイン酸クロルフェニラミン 8 d-マレイン酸クロルフェニラミン 9 ロートエキス
抗ヒスタミン薬	1 塩酸ピリドキシン 2 ニコチン酸アミド 3 パントテン酸カルシウム 4 マレイン酸クロルフェニラミン 5 d-マレイン酸クロルフェニラミン

鎮咳がい去痰たん薬

- 6 酪酸リボフラビン
- 7 リボフラビン
- 8 リン酸水素カルシウム
- 1 安息香酸ナトリウムカフェイン
- 2 アンモニア水
- 3 ウイキョウ油
- 4 塩化リゾチーム
- 5 塩酸トリメトキノール
- 6 塩酸プソイドエフエドリン
- 7 dl-塩酸メチルエフエドリン
- 8 桜皮エキス
- 9 カンゾウ
- 10 キキョウ
- 11 キキョウ流エキス
- 12 キョウニン水
- 13 グアイフェネシン
- 14 ジプロフィリン
- 15 車前草エキス
- 16 臭化水素酸デキストロメトルファン
- 17 セネガシロツブ
- 18 タンニン酸ジフェンヒドラミン
- 19 ノスカピン
- 20 ヒベンズ酸チペピジン
- 21 ブロムワレリル尿素。ただし、1包中0.5g以下を含有する場合に限る。
- 22 マレイン酸クロルフエニラミン
- 23 d-マレイン酸クロルフエニラミン
- 24 リン酸ジヒドロコデイン。ただし、1個中15mg以下を含有する場合及びシロツブ剤であつて1日量中50mg以下を含有する場合に限る。

吸入剤

- 1 塩化ナトリウム
- 2 d-カンフル又はdl-カンフル
- 3 炭酸水素ナトリウム

歯科口腔くう用薬

- 1 アミノ安息香酸エチル
- 2 塩化メチルロザニリン
- 3 塩酸ジブカイン。ただし、製剤中ジブカインとして1.0%以下を含有する場合に限る。
- 4 フェノール。ただし、製剤中フェノールとして5%以下を含有する場合に限る。
- 5 プロテイン銀
- 6 ホモスルファミン
- 7 ヨウ素
- 8 硫酸アルミニウムカリウム

胃腸薬

- 1 アクリノール
- 2 アズレンスルホン酸ナトリウム
- 3 アミノ安息香酸エチル
- 4 アルジオキサ
- 5 イオウ
- 6 ウルソデスオキシコール酸
- 7 塩化カルニチン
- 8 塩化ベルベリン
- 9 エンゴサク
- 10 塩酸パパベリン
- 11 オウゴン
- 12 オウバク
- 13 オウレン
- 14 ガジュツ
- 15 カンゾウ
- 16 乾燥酵母
- 17 乾燥水酸化アルミニウムゲル

- 18 希塩酸
- 19 L-グルタミン
- 20 ケイ酸マグネシウム
- 21 ケイヒ
- 22 ゲンチアナ
- 23 ゲンノシヨウコ
- 24 合成ケイ酸アルミニウム
- 25 コウボク
- 26 酸化マグネシウム
- 27 サンシヨウ
- 28 ジアスターゼ
- 29 次硝酸ビスマス
- 30 シヤクヤク
- 31 臭化ブチルスコポラミン
- 32 臭化メチルアトロピン
- 33 臭化メチルオクタトロピン
- 34 臭化メチルベナクチジウム
- 35 水酸化マグネシウム
- 36 センナ
- 37 センブリ
- 38 ダイオウ
- 39 炭酸水素ナトリウム
- 40 胆汁エキス末
- 41 タンニン酸アルブミン
- 42 沈降炭酸カルシウム
- 43 天然ケイ酸アルミニウム
- 44 銅クロロフィリンナトリウム
- 45 トウヒ
- 46 トウヒチンキ
- 47 乳酸カルシウム
- 48 乳酸菌
- 49 ハツカ水
- 50 パンクレアチン
- 51 フェノバリン
- 52 ホミカエキス
- 53 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム
- 54 l-メントール
- 55 酪酸菌
- 56 硫酸マグネシウム
- 57 リン酸水素カルシウム
- 58 ロートエキス

痔疾用薬

- 1 塩酸ジブカイン。ただし、製剤中ジブカインとして1.0%以下を含有する場合に限る。
- 2 クロタミトン
- 3 酢酸トコフェロール
- 4 酢酸ヒドロコルチゾン
- 5 タンニン酸

外皮用薬

- 1 アクリノール
- 2 アミノ安息香酸エチル
- 3 安息香酸
- 4 イオウ
- 5 インドメタシン
- 6 ウンデシレン酸
- 7 ウンデシレン酸亜鉛
- 8 エタノール
- 9 塩化アルミニウム
- 10 塩化ベンザルコニウム
- 11 塩化ベンゼトニウム
- 12 塩化メチルロザニリン
- 13 塩酸ジフエンヒドラミン

- 14 塩酸ジブカイン。ただし、製剤中ジブカインとして1.0%以下を含有する場合に限る。
- 15 塩酸ナフアゾリン
- 16 オウバク
- 17 乾燥硫酸アルミニウムカリウム
- 18 d-カンフル又はdl-カンフル
- 19 グリセリン又は濃グリセリン
- 20 グリチルレチン酸
- 21 クレゾール石ケン液
- 22 クロタミトン
- 23 クロトリマゾール
- 24 酢酸デキサメタゾン
- 25 酢酸トコフェロール
- 26 酢酸ヒドロコルチゾン
- 27 サリチル酸
- 28 サリチル酸メチル
- 29 酸化亜鉛
- 30 サンシシ
- 31 ジフエンヒドラミン
- 32 消毒用エタノール
- 33 水酸化カリウム
- 34 ステアリン酸
- 35 スルフィソミジン
- 36 脱脂大豆の乾溜^{りゆう}タール
- 37 タルク
- 38 チアントール
- 39 トウガラシチンキ
- 40 トルナフタート
- 41 尿素
- 42 ハチミツ
- 43 パルミチン酸レチノール
- 44 フェノール。ただし、製剤中フェノールとして5%以下を含有する場合に限る。
- 45 抱水クロラール
- 46 マーキュロクロム。ただし、製剤中2%以下を含有する場合に限る。
- 47 l-メントール又はdl-メントール
- 48 ヨウ素
- 49 ヨードチンキ
- 50 レゾルシン

駆虫薬

- 1 カイニン酸。ただし、1包中0.02g以下を含有する場合に限る。
- 2 サントニン。ただし、1包中0.1g以下を含有する場合に限る。

その他

- 1 アキヨウ
- 2 アセンヤク
- 3 アワ
- 4 イノシトールヘキサニコチネート
- 5 イレイセン
- 6 インチンコウ
- 7 ウイキヨウ
- 8 ウコン
- 9 ウバイ
- 10 ウヤク
- 11 エンゴサク
- 12 L-塩酸システイン
- 13 塩酸ピリドキシン
- 14 オウギ
- 15 オウゴン
- 16 オウバク
- 17 オウヒ
- 18 オウレン
- 19 オンジ

20 ガイヨウ
21 カシ
22 カシユウ
23 カツコウ
24 カツコン
25 カツセキ
26 カロコン
27 カロニン
28 カンキヨウ
29 カンゾウ
30 乾燥硫酸ナトリウム
31 キキヨウ
32 キクカ
33 キジツ
34 キツピ
35 キヨウカツ
36 キヨウニン
37 キンギンカ
38 クジン
39 ケイガイ
40 ケイヒ
41 ゲンジン
42 コウイ
43 コウカ
44 コウブシ
45 コウベイ
46 コウボク
47 ゴシツ
48 ゴシユユ
49 ゴボウシ
50 ゴマ
51 ゴマ油
52 ゴミシ
53 コンドロイチン硫酸ナトリウム
54 サイコ
55 サイシン
56 酢酸d- α -トコフェロール
57 サンザシ
58 サンシシ
59 サンシユユ
60 サンシヨウ
61 サンソウニン
62 サンヤク
63 ジオウ
64 シオン
65 ジコツピ
66 シコン
67 シソシ
68 シツリシ
69 シテイ
70 シヤクヤク
71 ジヤシヨウシ
72 シヤゼンシ
73 ジユウヤク
74 シユクシヤ
75 シヨウキヨウ
76 硝酸チアミン
77 シヨウズク
78 シヨウバク
79 シヨウマ

- 80 シンイ
- 81 シンキク
- 82 セツコウ
- 83 センキユウ
- 84 ゼンコ
- 85 センコツ
- 86 センタイ
- 87 ソウジユツ
- 88 ソウハクヒ
- 89 ソボク
- 90 ソヨウ
- 91 ダイオウ
- 92 タイソウ
- 93 ダイフクヒ
- 94 タクシヤ
- 95 チクジヨ
- 96 チクセツニンジン
- 97 チモ
- 98 チヨウジ
- 99 チヨウトウコウ
- 100 チヨレイ
- 101 チンピ
- 102 テンナンシヨウ
- 103 テンマ
- 104 テンモンドウ
- 105 トウガシ
- 106 トウキ
- 107 トウシンソウ
- 108 トウニン
- 109 ドクカツ
- 110 豚脂
- 111 ニコチン酸アミド
- 112 ニンジン
- 113 ニンドウ
- 114 バイモ
- 115 バクガ
- 116 バクモンドウ
- 117 ハチミツ
- 118 ハツカ
- 119 ハンゲ
- 120 パントテン酸カルシウム
- 121 ビヤクゴウ
- 122 ビヤクシ
- 123 ビヤクジユツ
- 124 ビワヨウ
- 125 ビンロウジ
- 126 ブクリヨウ
- 127 フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム
- 128 ヘンズ
- 129 ボウイ
- 130 ボウフウ
- 131 ホウブシ。ただし、1個中アコニチンとして0.01mg以下を含有する
場合に限る。
- 132 ボクソク
- 133 ボタンピ
- 134 ボレイ
- 135 マオウ
- 136 マクリ。ただし、1個中カイニン酸として0.02g以下を含有する場合
に限る。
- 137 マシニン

138 マンケイシ
139 ミツロウ
140 モクツウ
141 モツカ
142 モツコウ
143 ヤクモソウ
144 ヨクイニン
145 酪酸リボフラビン
146 リユウガンニク
147 リユウコツ
148 硫酸マグネシウム
149 リユウタン
150 リヨウキヨウ
151 レンギヨウ
152 レンニク