

平成二十三年度の血液製剤の安定供給に関する計画（需給計画）新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改正案	現行
平成二十三年度の血液製剤の安定供給に関する計画 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（以下「法」という。）第三条に規定する基本理念に基づき、血液製剤（法第二十五条第一項に規定する血液製剤をいう。以下同じ。）の安定供給を確保することを目的とするものである。 これにより、血液製剤の需要と供給等の動向を把握し、本計画に沿った製造、輸入等が行われることを確実なものとするとともに、供給等の実績をきめ細かく把握し、適時、適切に対応できる体制を構築するものとする。 なお、本計画において、次の各号に掲げる血液製剤は、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 三（略） 四 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体（国内で製造されるものに限る。）、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子及び遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子 五 九（略） 第一 平成二十三年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量 平成二十三年度において必要と見込まれる血液製剤の種類及び量は、血液製剤の製造販売業者等（製造販売業者及び製造業者をいう。以下同じ。）における供給見込量等を基に別表第一のとお	平成二十二年度の血液製剤の安定供給に関する計画 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（以下「法」という。）第三条に規定する基本理念に基づき、血液製剤（法第二十五条第一項に規定する血液製剤をいう。以下同じ。）の安定供給を確保することを目的とするものである。 これにより、血液製剤の需要と供給等の動向を把握し、本計画に沿った製造、輸入等が行われることを確実なものとするともに、供給等の実績をきめ細かく把握し、適時、適切に対応できる体制を構築するものとする。 なお、本計画において、次の各号に掲げる血液製剤は、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 三（略） 四 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体（国内で製造されるものに限る。）、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子及び遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子 五 九（略） 第一 平成二十二年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量 平成二十二年度において必要と見込まれる血液製剤の種類及び量は、血液製剤の製造販売業者等（製造販売業者及び製造業者をいう。以下同じ。）における供給見込量等を基に別表第一のとおりとす

りとする。

第二 平成二十三年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標

第一 及び血液製剤の製造販売業者等における血液製剤の製造又は輸入の見込量を踏まえ、平成二十三年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標は、別表第二のとおりとする。

第三 平成二十三年度に確保されるべき原料血漿の量の目標

第二を踏まえ、平成二十三年度に確保されるべき原料血漿の量の目標は、九十五万リットルとする。

第四 平成二十三年度に原料血漿から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目標

平成二十三年度に原料血漿から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目標は、別表第三のとおりとする。

第五 その他原料血漿の有効利用に関する重要事項

一 原料血漿の配分

(略)

1 原料血漿の標準価格は、(1)から(5)までに掲げる原料血漿の種類ごとに、それぞれ(1)から(5)までに定めるとおりとする。

(1) 凝固因子製剤用 一リットル当たり一一、一五〇円

(2) その他の分画用 一リットル当たり一〇、一八〇円

(3) PⅡ＋Ⅲペースト 一キログラム当たり四二、九一〇円

(4) PⅣーペースト 一キログラム当たり一二、九一〇円

(5) PⅣー四ペースト 一キログラム当たり一三、五一〇円

2 血液製剤の製造販売業者等に配分する原料血漿の種類及び見込量は、それぞれ(1)から(3)までに定めるとおりとする。

る。

第二 平成二十二年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標

第一 及び血液製剤の製造販売業者等における血液製剤の製造又は輸入の見込量を踏まえ、平成二十二年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の目標は、別表第三のとおりとする。

第三 平成二十二年度に確保されるべき原料血漿の量の目標

第二を踏まえ、平成二十二年度に確保されるべき原料血漿の量の目標は、九十六万リットルとする。

第四 平成二十二年度に原料血漿から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目標

平成二十二年度に原料血漿から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目標は、別表第三のとおりとする。

第五 その他原料血漿の有効利用に関する重要事項

一 原料血漿の配分

(略)

1 原料血漿の標準価格は、(1)から(5)までに掲げる原料血漿の種類ごとに、それぞれ(1)から(5)までに定めるとおりとする。

(1) 凝固因子製剤用 一リットル当たり一二、三八〇円

(2) その他の分画用 一リットル当たり一一、三〇〇円

(3) PⅡ＋Ⅲペースト 一キログラム当たり四七、六四〇円

(4) PⅣーペースト 一キログラム当たり一四、三三〇円

(5) PⅣー四ペースト 一キログラム当たり一五、〇〇〇円

2 血液製剤の製造販売業者等に配分する原料血漿の種類及び見込量は、それぞれ(1)から(3)までに定めるとおりとする。

(1) 一般財団法人化学及血清療法研究所

イ 凝固因子製剤用 二十・五万リットル

ロ その他の分画用 五万リットル

(2) 日本製薬株式会社

イ その他の分画用 十四・五万リットル

ロ P II + III ペースト 六・五万リットル相当

(3) 株式会社ベネシス

イ その他の分画用 二十六万リットル

ロ P IV - I ペースト 二十万リットル相当

ハ P IV - IV ペースト 十七万リットル相当

(注)

1 「凝固因子製剤用」とは、採血後六時間以内又は八時間以

内に凍結させた原料血漿であつて、血液凝固第Ⅷ因子を含む
全ての血漿分画製剤を作ることができるものをいう。

(略)

(1) 財団法人化学及血清療法研究所

イ 凝固因子製剤用 二十万リットル

ロ その他の分画用 三万リットル

(2) 日本製薬株式会社

イ その他の分画用 十六・二万リットル

ロ P II + III ペースト 八万リットル相当

(3) 株式会社ベネシス

イ その他の分画用 二十六万リットル

ロ P IV - I ペースト 二十万リットル相当

ハ P IV - IV ペースト 五・五万リットル相当

(注)

1 「凝固因子製剤用」とは、採血後六時間以内又は八時間以

内に凍結させた原料血漿であつて、血液凝固第Ⅷ因子を含む
すべての血漿分画製剤を作ることができるものをいう。

(略)

改 正 案	現 行																																																																																																						
別表第一 平成23年度に必要と見込まれる 血液製剤の種類及び量	別表第一 平成22年度に必要と見込まれる 血液製剤の種類及び量																																																																																																						
<table><tr><th>血液製剤の種類</th><th>換算規格</th><th>需要見込量</th></tr><tr><td>アルブミン</td><td>25% 50mL 1瓶</td><td>3,093,000</td></tr><tr><td>乾燥人フィブ リノゲン</td><td>1g 1瓶</td><td>4,200</td></tr><tr><td>組織接着剤</td><td>c m²</td><td>11,177,200</td></tr><tr><td>血液凝固第Ⅷ 因子</td><td>1000単位 1瓶</td><td>434,500</td></tr><tr><td>乾燥濃縮人血 液凝固第Ⅸ因 子</td><td>1000単位 1瓶</td><td>75,400</td></tr><tr><td>インヒビター 製剤</td><td>延人数</td><td>16,700</td></tr><tr><td>ヒト血漿由来 乾燥血液凝固 第Ⅻ因子</td><td>1瓶</td><td>128,500</td></tr><tr><td>トロンビン</td><td>10000単位 1瓶</td><td>21,200</td></tr><tr><td>人免疫グロブ リン</td><td>2.5g 1瓶</td><td>1,663,900</td></tr><tr><td>抗H B s人免 疫グロブリン</td><td>1000単位 1瓶</td><td>18,300</td></tr><tr><td>乾燥抗D (R h o) 人免疫 グロブリン</td><td>1000倍1瓶</td><td>9,700</td></tr><tr><td>抗破傷風人免 疫グロブリン</td><td>250単位1瓶</td><td>65,700</td></tr><tr><td>乾燥濃縮人ア ンチトロンビ ンⅢ</td><td>500単位1瓶</td><td>427,600</td></tr><tr><td>乾燥濃縮人活 性化プロティ ンC</td><td>2500単位 1瓶</td><td>100</td></tr><tr><td>人ハプトグロ ビン</td><td>2000単位 1瓶</td><td>41,600</td></tr><tr><td>乾燥濃縮人C 1ーインアク チベーター</td><td>1瓶</td><td>3,100</td></tr></table>	血液製剤の種類	換算規格	需要見込量	アルブミン	25% 50mL 1瓶	3,093,000	乾燥人フィブ リノゲン	1g 1瓶	4,200	組織接着剤	c m ²	11,177,200	血液凝固第Ⅷ 因子	1000単位 1瓶	434,500	乾燥濃縮人血 液凝固第Ⅸ因 子	1000単位 1瓶	75,400	インヒビター 製剤	延人数	16,700	ヒト血漿由来 乾燥血液凝固 第Ⅻ因子	1瓶	128,500	トロンビン	10000単位 1瓶	21,200	人免疫グロブ リン	2.5g 1瓶	1,663,900	抗H B s人免 疫グロブリン	1000単位 1瓶	18,300	乾燥抗D (R h o) 人免疫 グロブリン	1000倍1瓶	9,700	抗破傷風人免 疫グロブリン	250単位1瓶	65,700	乾燥濃縮人ア ンチトロンビ ンⅢ	500単位1瓶	427,600	乾燥濃縮人活 性化プロティ ンC	2500単位 1瓶	100	人ハプトグロ ビン	2000単位 1瓶	41,600	乾燥濃縮人C 1ーインアク チベーター	1瓶	3,100	<table><tr><th>血液製剤の種類</th><th>換算規格</th><th>需要見込量</th></tr><tr><td>アルブミン</td><td>25% 50mL 1瓶</td><td>3,076,100</td></tr><tr><td>乾燥人フィブ リノゲン</td><td>1g 1瓶</td><td>3,700</td></tr><tr><td>組織接着剤</td><td>c m²</td><td>10,526,600</td></tr><tr><td>血液凝固第Ⅷ 因子</td><td>1000単位 1瓶</td><td>390,600</td></tr><tr><td>乾燥濃縮人血 液凝固第Ⅸ因 子</td><td>1000単位 1瓶</td><td>62,300</td></tr><tr><td>インヒビター 製剤</td><td>延人数</td><td>17,800</td></tr><tr><td>ヒト血漿由来 乾燥血液凝固 第Ⅻ因子</td><td>1瓶</td><td>126,300</td></tr><tr><td>トロンビン</td><td>10000単位 1瓶</td><td>18,800</td></tr><tr><td>人免疫グロブ リン</td><td>2.5g 1瓶</td><td>1,646,100</td></tr><tr><td>抗H B s人免 疫グロブリン</td><td>1000単位 1瓶</td><td>17,400</td></tr><tr><td>乾燥抗D (R h o) 人免疫 グロブリン</td><td>1000倍1瓶</td><td>9,500</td></tr><tr><td>抗破傷風人免 疫グロブリン</td><td>250単位1瓶</td><td>83,400</td></tr><tr><td>乾燥濃縮人ア ンチトロンビ ンⅢ</td><td>500単位1瓶</td><td>429,200</td></tr><tr><td>乾燥濃縮人活 性化プロティ ンC</td><td>2500単位 1瓶</td><td>300</td></tr><tr><td>人ハプトグロ ビン</td><td>2000単位 1瓶</td><td>40,000</td></tr><tr><td>乾燥濃縮人C 1ーインアク チベーター</td><td>1瓶</td><td>2,100</td></tr></table>	血液製剤の種類	換算規格	需要見込量	アルブミン	25% 50mL 1瓶	3,076,100	乾燥人フィブ リノゲン	1g 1瓶	3,700	組織接着剤	c m ²	10,526,600	血液凝固第Ⅷ 因子	1000単位 1瓶	390,600	乾燥濃縮人血 液凝固第Ⅸ因 子	1000単位 1瓶	62,300	インヒビター 製剤	延人数	17,800	ヒト血漿由来 乾燥血液凝固 第Ⅻ因子	1瓶	126,300	トロンビン	10000単位 1瓶	18,800	人免疫グロブ リン	2.5g 1瓶	1,646,100	抗H B s人免 疫グロブリン	1000単位 1瓶	17,400	乾燥抗D (R h o) 人免疫 グロブリン	1000倍1瓶	9,500	抗破傷風人免 疫グロブリン	250単位1瓶	83,400	乾燥濃縮人ア ンチトロンビ ンⅢ	500単位1瓶	429,200	乾燥濃縮人活 性化プロティ ンC	2500単位 1瓶	300	人ハプトグロ ビン	2000単位 1瓶	40,000	乾燥濃縮人C 1ーインアク チベーター	1瓶	2,100
血液製剤の種類	換算規格	需要見込量																																																																																																					
アルブミン	25% 50mL 1瓶	3,093,000																																																																																																					
乾燥人フィブ リノゲン	1g 1瓶	4,200																																																																																																					
組織接着剤	c m ²	11,177,200																																																																																																					
血液凝固第Ⅷ 因子	1000単位 1瓶	434,500																																																																																																					
乾燥濃縮人血 液凝固第Ⅸ因 子	1000単位 1瓶	75,400																																																																																																					
インヒビター 製剤	延人数	16,700																																																																																																					
ヒト血漿由来 乾燥血液凝固 第Ⅻ因子	1瓶	128,500																																																																																																					
トロンビン	10000単位 1瓶	21,200																																																																																																					
人免疫グロブ リン	2.5g 1瓶	1,663,900																																																																																																					
抗H B s人免 疫グロブリン	1000単位 1瓶	18,300																																																																																																					
乾燥抗D (R h o) 人免疫 グロブリン	1000倍1瓶	9,700																																																																																																					
抗破傷風人免 疫グロブリン	250単位1瓶	65,700																																																																																																					
乾燥濃縮人ア ンチトロンビ ンⅢ	500単位1瓶	427,600																																																																																																					
乾燥濃縮人活 性化プロティ ンC	2500単位 1瓶	100																																																																																																					
人ハプトグロ ビン	2000単位 1瓶	41,600																																																																																																					
乾燥濃縮人C 1ーインアク チベーター	1瓶	3,100																																																																																																					
血液製剤の種類	換算規格	需要見込量																																																																																																					
アルブミン	25% 50mL 1瓶	3,076,100																																																																																																					
乾燥人フィブ リノゲン	1g 1瓶	3,700																																																																																																					
組織接着剤	c m ²	10,526,600																																																																																																					
血液凝固第Ⅷ 因子	1000単位 1瓶	390,600																																																																																																					
乾燥濃縮人血 液凝固第Ⅸ因 子	1000単位 1瓶	62,300																																																																																																					
インヒビター 製剤	延人数	17,800																																																																																																					
ヒト血漿由来 乾燥血液凝固 第Ⅻ因子	1瓶	126,300																																																																																																					
トロンビン	10000単位 1瓶	18,800																																																																																																					
人免疫グロブ リン	2.5g 1瓶	1,646,100																																																																																																					
抗H B s人免 疫グロブリン	1000単位 1瓶	17,400																																																																																																					
乾燥抗D (R h o) 人免疫 グロブリン	1000倍1瓶	9,500																																																																																																					
抗破傷風人免 疫グロブリン	250単位1瓶	83,400																																																																																																					
乾燥濃縮人ア ンチトロンビ ンⅢ	500単位1瓶	429,200																																																																																																					
乾燥濃縮人活 性化プロティ ンC	2500単位 1瓶	300																																																																																																					
人ハプトグロ ビン	2000単位 1瓶	40,000																																																																																																					
乾燥濃縮人C 1ーインアク チベーター	1瓶	2,100																																																																																																					

改正案（上段）：別表第二 平成23年度に製造・輸入されるべき血液製剤の種類及び量
 現行（下段）：別表第二 平成22年度に製造・輸入されるべき血液製剤の種類及び量

血液製剤の種類	換算規格	製造・輸入目標量				22年度末在庫量 (見込)	供給可能量
		国内血漿 由来	輸入血漿 由来	遺伝子 組換え	計		
アルブミン	25% 50 mL 1瓶	<u>1,664,100</u>	<u>1,238,600</u>	<u>21,600</u>	<u>2,924,300</u>	<u>907,800</u>	<u>3,832,100</u>
		<u>1,801,200</u>	<u>1,244,500</u>	<u>0</u>	<u>3,045,700</u>	<u>881,900</u>	<u>3,927,600</u>
乾燥人フィ ブリノゲン	1g1瓶	<u>5,200</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>5,200</u>	<u>2,600</u>	<u>7,800</u>
		<u>3,900</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>3,900</u>	<u>1,700</u>	<u>5,600</u>
組織接着剤	cm ²	<u>5,640,000</u>	<u>5,487,600</u>	<u>—</u>	<u>11,127,600</u>	<u>2,797,600</u>	<u>13,925,200</u>
		<u>4,923,000</u>	<u>6,407,500</u>	<u>—</u>	<u>11,330,500</u>	<u>3,007,300</u>	<u>14,337,800</u>
血液凝固第 Ⅷ因子	1000単 位1瓶	<u>100,000</u>	<u>0</u>	<u>359,800</u>	<u>459,800</u>	<u>165,500</u>	<u>625,300</u>
		<u>115,700</u>	<u>0</u>	<u>302,500</u>	<u>418,200</u>	<u>155,300</u>	<u>573,500</u>
乾燥濃縮人 血液凝固第 Ⅸ因子	1000単 位1瓶	<u>39,700</u>	<u>0</u>	<u>38,500</u>	<u>78,200</u>	<u>41,800</u>	<u>120,000</u>
		<u>52,700</u>	<u>0</u>	<u>29,100</u>	<u>81,800</u>	<u>21,100</u>	<u>102,900</u>
インヒビタ ー製剤	延人数	<u>0</u>	<u>3,500</u>	<u>14,700</u>	<u>18,200</u>	<u>10,000</u>	<u>28,200</u>
		<u>0</u>	<u>4,100</u>	<u>15,800</u>	<u>19,900</u>	<u>5,900</u>	<u>25,800</u>
ヒト血漿由 来乾燥血液 凝固第ⅩⅢ因 子	1瓶	<u>0</u>	<u>112,000</u>	<u>—</u>	<u>112,000</u>	<u>33,500</u>	<u>145,500</u>
		<u>0</u>	<u>129,000</u>	<u>—</u>	<u>129,000</u>	<u>31,700</u>	<u>160,700</u>
トロンビン	10000単 位1瓶	<u>19,400</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>19,400</u>	<u>12,600</u>	<u>32,000</u>
		<u>29,000</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>29,000</u>	<u>19,000</u>	<u>48,000</u>
人免疫グロ ブリン	2.5g 1瓶	<u>1,560,200</u>	<u>118,000</u>	<u>—</u>	<u>1,678,200</u>	<u>505,800</u>	<u>2,184,000</u>
		<u>1,596,400</u>	<u>127,700</u>	<u>—</u>	<u>1,724,100</u>	<u>479,700</u>	<u>2,203,800</u>
抗HBs人 免疫グロブ リン	1000単 位1瓶	<u>400</u>	<u>22,200</u>	<u>—</u>	<u>22,600</u>	<u>13,500</u>	<u>36,100</u>
		<u>500</u>	<u>18,900</u>	<u>—</u>	<u>19,400</u>	<u>10,400</u>	<u>29,800</u>
乾燥抗D（ R h o）人 免疫グロブ リン	1000倍 1瓶	<u>0</u>	<u>14,000</u>	<u>—</u>	<u>14,000</u>	<u>5,600</u>	<u>19,600</u>
		<u>0</u>	<u>10,200</u>	<u>—</u>	<u>10,200</u>	<u>5,500</u>	<u>15,700</u>
抗破傷風人 免疫グロブ リン	250単 位1瓶	<u>0</u>	<u>47,400</u>	<u>—</u>	<u>47,400</u>	<u>47,900</u>	<u>95,300</u>
		<u>0</u>	<u>65,200</u>	<u>—</u>	<u>65,200</u>	<u>50,700</u>	<u>115,900</u>
乾燥濃縮人 アンチトロ ンビンⅢ	500単 位1瓶	<u>436,600</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>436,600</u>	<u>77,800</u>	<u>514,400</u>
		<u>455,800</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>455,800</u>	<u>110,400</u>	<u>566,200</u>
乾燥濃縮人 活性化プロ テインC	2500単 位1瓶	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
人ハプトグ ロビン	2000単 位1瓶	<u>37,300</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>37,300</u>	<u>15,900</u>	<u>53,200</u>
		<u>40,100</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>40,100</u>	<u>14,800</u>	<u>54,900</u>

乾燥濃縮人	1瓶	0	<u>3,500</u>	—	<u>3,500</u>	<u>900</u>	<u>4,400</u>
C1ーイン							
アクチベ-		0	<u>3,000</u>	—	<u>3,000</u>	<u>1,100</u>	<u>4,100</u>
ター							

改 正 案	現 行																																																																																																						
別表第三 平成23年度に原料血漿 ^{しょう} から製造されるべき血液製剤の種類及び量	別表第三 平成22年度に原料血漿 ^{しょう} から製造されるべき血液製剤の種類及び量																																																																																																						
<table><tr><th>血液製剤の種類</th><th>換算規格</th><th>需要見込量</th></tr><tr><td>アルブミン</td><td>25%50mL 1瓶</td><td><u>1,664,100</u></td></tr><tr><td>乾燥人フィブリノゲン</td><td>1g 1瓶</td><td><u>5,200</u></td></tr><tr><td>組織接着剤</td><td>c m²</td><td><u>5,640,000</u></td></tr><tr><td>血液凝固第Ⅷ因子</td><td>1000単位 1瓶</td><td><u>100,000</u></td></tr><tr><td>乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子</td><td>1000単位 1瓶</td><td><u>39,700</u></td></tr><tr><td>インヒビター製剤</td><td>延人数</td><td>0</td></tr><tr><td>ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子</td><td>1瓶</td><td>0</td></tr><tr><td>トロンビン</td><td>10000単位 1瓶</td><td><u>19,400</u></td></tr><tr><td>人免疫グロブリン</td><td>2.5g 1瓶</td><td><u>1,560,200</u></td></tr><tr><td>抗HBs人免疫グロブリン</td><td>1000単位 1瓶</td><td><u>400</u></td></tr><tr><td>乾燥抗D（Rh_o）人免疫グロブリン</td><td>1000倍1瓶</td><td>0</td></tr><tr><td>抗破傷風人免疫グロブリン</td><td>250単位1瓶</td><td>0</td></tr><tr><td>乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ</td><td>500単位1瓶</td><td><u>436,600</u></td></tr><tr><td>乾燥濃縮人活性化プロテインC</td><td>2500単位 1瓶</td><td>0</td></tr><tr><td>人ハプトグロビン</td><td>2000単位 1瓶</td><td><u>37,300</u></td></tr><tr><td>乾燥濃縮人C1－インアクチベーター</td><td>1瓶</td><td>0</td></tr></table>	血液製剤の種類	換算規格	需要見込量	アルブミン	25%50mL 1瓶	<u>1,664,100</u>	乾燥人フィブリノゲン	1g 1瓶	<u>5,200</u>	組織接着剤	c m ²	<u>5,640,000</u>	血液凝固第Ⅷ因子	1000単位 1瓶	<u>100,000</u>	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	1000単位 1瓶	<u>39,700</u>	インヒビター製剤	延人数	0	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	1瓶	0	トロンビン	10000単位 1瓶	<u>19,400</u>	人免疫グロブリン	2.5g 1瓶	<u>1,560,200</u>	抗HBs人免疫グロブリン	1000単位 1瓶	<u>400</u>	乾燥抗D（Rh _o ）人免疫グロブリン	1000倍1瓶	0	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位1瓶	0	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	500単位1瓶	<u>436,600</u>	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位 1瓶	0	人ハプトグロビン	2000単位 1瓶	<u>37,300</u>	乾燥濃縮人C1－インアクチベーター	1瓶	0	<table><tr><th>血液製剤の種</th><th>換算規格</th><th>需要見込量</th></tr><tr><td>アルブミン</td><td>25%50mL 1瓶</td><td><u>1,801,200</u></td></tr><tr><td>乾燥人フィブリノゲン</td><td>1g 1瓶</td><td><u>3,900</u></td></tr><tr><td>組織接着剤</td><td>c m²</td><td><u>4,923,000</u></td></tr><tr><td>血液凝固第Ⅷ因子</td><td>1000単位 1瓶</td><td><u>115,700</u></td></tr><tr><td>乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子</td><td>1000単位 1瓶</td><td><u>52,700</u></td></tr><tr><td>インヒビター製剤</td><td>延人数</td><td>0</td></tr><tr><td>ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子</td><td>1瓶</td><td>0</td></tr><tr><td>トロンビン</td><td>10000単位 1瓶</td><td><u>29,000</u></td></tr><tr><td>人免疫グロブリン</td><td>2.5g 1瓶</td><td><u>1,596,400</u></td></tr><tr><td>抗HBs人免疫グロブリン</td><td>1000単位 1瓶</td><td><u>500</u></td></tr><tr><td>乾燥抗D（Rh_o）人免疫グロブリン</td><td>1000倍1瓶</td><td>0</td></tr><tr><td>抗破傷風人免疫グロブリン</td><td>250単位1瓶</td><td>0</td></tr><tr><td>乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ</td><td>500単位1瓶</td><td><u>455,800</u></td></tr><tr><td>乾燥濃縮人活性化プロテインC</td><td>2500単位 1瓶</td><td>0</td></tr><tr><td>人ハプトグロビン</td><td>2000単位 1瓶</td><td><u>40,100</u></td></tr><tr><td>乾燥濃縮人C1－インアクチベーター</td><td>1瓶</td><td>0</td></tr></table>	血液製剤の種	換算規格	需要見込量	アルブミン	25%50mL 1瓶	<u>1,801,200</u>	乾燥人フィブリノゲン	1g 1瓶	<u>3,900</u>	組織接着剤	c m ²	<u>4,923,000</u>	血液凝固第Ⅷ因子	1000単位 1瓶	<u>115,700</u>	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	1000単位 1瓶	<u>52,700</u>	インヒビター製剤	延人数	0	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	1瓶	0	トロンビン	10000単位 1瓶	<u>29,000</u>	人免疫グロブリン	2.5g 1瓶	<u>1,596,400</u>	抗HBs人免疫グロブリン	1000単位 1瓶	<u>500</u>	乾燥抗D（Rh _o ）人免疫グロブリン	1000倍1瓶	0	抗破傷風人免疫グロブリン	250単位1瓶	0	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	500単位1瓶	<u>455,800</u>	乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位 1瓶	0	人ハプトグロビン	2000単位 1瓶	<u>40,100</u>	乾燥濃縮人C1－インアクチベーター	1瓶	0
血液製剤の種類	換算規格	需要見込量																																																																																																					
アルブミン	25%50mL 1瓶	<u>1,664,100</u>																																																																																																					
乾燥人フィブリノゲン	1g 1瓶	<u>5,200</u>																																																																																																					
組織接着剤	c m ²	<u>5,640,000</u>																																																																																																					
血液凝固第Ⅷ因子	1000単位 1瓶	<u>100,000</u>																																																																																																					
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	1000単位 1瓶	<u>39,700</u>																																																																																																					
インヒビター製剤	延人数	0																																																																																																					
ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	1瓶	0																																																																																																					
トロンビン	10000単位 1瓶	<u>19,400</u>																																																																																																					
人免疫グロブリン	2.5g 1瓶	<u>1,560,200</u>																																																																																																					
抗HBs人免疫グロブリン	1000単位 1瓶	<u>400</u>																																																																																																					
乾燥抗D（Rh _o ）人免疫グロブリン	1000倍1瓶	0																																																																																																					
抗破傷風人免疫グロブリン	250単位1瓶	0																																																																																																					
乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	500単位1瓶	<u>436,600</u>																																																																																																					
乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位 1瓶	0																																																																																																					
人ハプトグロビン	2000単位 1瓶	<u>37,300</u>																																																																																																					
乾燥濃縮人C1－インアクチベーター	1瓶	0																																																																																																					
血液製剤の種	換算規格	需要見込量																																																																																																					
アルブミン	25%50mL 1瓶	<u>1,801,200</u>																																																																																																					
乾燥人フィブリノゲン	1g 1瓶	<u>3,900</u>																																																																																																					
組織接着剤	c m ²	<u>4,923,000</u>																																																																																																					
血液凝固第Ⅷ因子	1000単位 1瓶	<u>115,700</u>																																																																																																					
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子	1000単位 1瓶	<u>52,700</u>																																																																																																					
インヒビター製剤	延人数	0																																																																																																					
ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子	1瓶	0																																																																																																					
トロンビン	10000単位 1瓶	<u>29,000</u>																																																																																																					
人免疫グロブリン	2.5g 1瓶	<u>1,596,400</u>																																																																																																					
抗HBs人免疫グロブリン	1000単位 1瓶	<u>500</u>																																																																																																					
乾燥抗D（Rh _o ）人免疫グロブリン	1000倍1瓶	0																																																																																																					
抗破傷風人免疫グロブリン	250単位1瓶	0																																																																																																					
乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	500単位1瓶	<u>455,800</u>																																																																																																					
乾燥濃縮人活性化プロテインC	2500単位 1瓶	0																																																																																																					
人ハプトグロビン	2000単位 1瓶	<u>40,100</u>																																																																																																					
乾燥濃縮人C1－インアクチベーター	1瓶	0																																																																																																					